



Mehr als ein Betonblock.

Beton mit System.


SwissBlock®



Rundum überzeugend.

Wir haben den Betonblock neu gedacht und mit SwissBlock® eine zukunftsweisende Systemlösung entwickelt, die durch Qualität, Flexibilität und hohe Einsatztauglichkeit besticht.

SwissLoop®-Systemanker
integriert in Konnektor-
verbindung




Konnektor
für einen stabilen vertikalen
und horizontalen Mauerverbund

Erhöhter Anschluss
keine Vertiefungen durch
Transportankersystem,
kein stehendes Wasser und
somit frostsicher

Kanten
gebrochen und verschleissfest
Dreieckleisten 15 × 15 mm

Werkstoff
normierter Frisch- oder
hochwertiger Recyclingbeton




Präzision
präzise Bauteilgeometrie,
hohe Massgenauigkeit

Produktion
in einem Guss hergestellt

Negativ-Konnektor
konisch und selbstzentrierend

Das spricht für SwissBlock®

- die SwissBlock®-Systemsteine überzeugen durch hochwertige Fertigteilqualität und punkten mit dauerhafter Wiederverwendbarkeit
- das optimierte Gewicht von max. 900 kg ermöglicht das Manövrieren mit einsatzüblichen Hebegegeräten
- Dimensionen, Geometrie und Statik sind auf modernste bautechnische Einsätze ausgelegt
- verkürzte Bauzeiten durch ein kostenoptimiertes Konzept mit kompatiblen Systembauteilen schaffen Wettbewerbsvorteile



Mobile Sicherheit.

Die einbetonierten SwissLoop®-Systemanker dienen als unbegrenzt wiederverwendbare Anschlags- und Anschlusspunkte. Die spezifisch dimensionierten Systemanker entsprechen höchsten Sicherheitsanforderungen und gewährleisten einen einfachen und mobilen Einsatz.

Der eigens entwickelte und geprüfte SwissLoop®-Systemanker ist ein definierter Anschlagpunkt und integrierter Bestandteil von jedem SwissBlock®.

Die Einbindetiefe und die Geometrie ermöglichen das Ausschalen und Anheben der SwissBlock®-Systemsteine bereits am Folgetag. Zum Produzieren und Transportieren werden keine besonderen Hebevorrichtungen benötigt.

- kein stehendes Wasser, dadurch frostsicher
- keine Verschmutzungen durch Sand oder Kies
- statisch geprüft mit 15-facher Sicherheit
- feuerverzinkte, korrosionsgeschützte Oberfläche
- keine Kollisionen durch hervorstehende Teile
- dauerhafte Stabilität und eine hohe Lastaufnahme

Einsatztauglichkeit.

Geprüft durch die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt.



Auf europäischer Ebene laufen aktuell die Vorarbeiten für den Antrag der ETA.



Zertifizierung

Qualität, auf die man sich verlassen kann.

Das ausgeklügeltste System verliert seine Attraktivität, wenn am Ende die Produktqualität nicht stimmt. Deshalb überlassen wir bei der Produktion nichts dem Zufall.

Konkret heisst das:

- sämtliche Hersteller sind qualifizierte und von uns autorisierte Betonspezialisten
- verwendet werden ausschliesslich normierter Frischbeton oder hochwertiger Recyclingbeton
- die Produktion aus einem Guss garantiert beste Fertigteil-Qualität
- Dauerhaftigkeit und flexible Wiederverwendbarkeit minimieren den Wertverlust

Engineering und Zulassung

- die SwissBlock®-Systemsteine erfüllen alle massgebenden Baustoffnormen inklusive Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 (EU-BauPVO)
- zertifiziert nach EN15258 (Betonfertigteile - Stützwand-elemente) und EN 771-3 (Mauersteine aus Beton)
- das SwissBlock®-System verfügt über eine Bauart-genehmigung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Projektpartner:



SwissBlock®-System

Funktionalität, die vieles einfacher macht.

Nur was bis ins Detail durchdacht ist, kann auf der ganzen Linie überzeugen. Mit dieser Haltung und mit all unserer Bau Erfahrung haben wir den SwissBlock® entwickelt. Drei einfache Standard-grössen bieten zahlreiche Baulösungen und sehr vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.


1K Standard-Block

- ↕ Länge: 50 cm
- ↕ Breite: 50 cm
- ↕ Höhe: 50 cm
- 📦 Gewicht: 300 kg




2K Standard-Block

- ↕ Länge: 100 cm
- ↕ Breite: 50 cm
- ↕ Höhe: 50 cm
- 📦 Gewicht: 600 kg



3K Standard-Block

- ↕ Länge: 150 cm
- ↕ Breite: 50 cm
- ↕ Höhe: 50 cm
- 📦 Gewicht: 900 kg



Der Block der unbegrenzten Möglichkeiten.

Die hohe Markt- und Einsatz-tauglichkeit macht SwissBlock® einzig-artig und zum flexibelsten Beton-blocksystem in der Baubranche. SwissBlock® ist ein modulares Beton-blocksystem, welches sich explizit

an die Bauindustrie richtet. Die SwissBlock®-Systemsteine überzeugen durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und punkten mit hoch-wertiger, standardisierter Qualität.



Kaufen oder mieten ?

Ein breites Sortiment ermöglicht einen flexiblen und individuellen Einsatz.

Dank innovativen Weiterentwicklungen und neuen Lösungsansätzen hat sich SwissBlock® als Premiumprodukt etabliert. Die lokalen Hersteller und Partner produzieren SwissBlock®-Systemsteine mit regionalen und nachhaltigen Ressourcen. Viele der Systemsteine und Anbauteile sind auch auf Mietbasis erhältlich.

SwissBlock® mit Gabelführungen



SwissBlock® mit Aussparung für Hubwagen



Mauerkopf-Block mit 20 cm Brüstungsstärke



Wandabschluss- Blöcke 45°



Interessiert? Hier finden Sie alle
Systemsteine im Überblick:

swissblock.com



Struktur-Block

Der Einsatz von wiederverwendbaren elastischen Strukturmatrizen verleiht den Systemsteinen eine hochwertige Sichtoberfläche. Dem individuellen Design sind diesbezüglich fast keine Grenzen gesetzt. Selbst den optischen Ansprüchen einer Natursteinoptik kann mit diesen Struktur-Blöcken Rechnung getragen werden.



Gestaltungsfreiheit bei der Formgebung.

SwissBlock®-Systemsteine werden im schleppenden Läuferverband versetzt. Die Schichten bestehen aus Läufern, die von Lage zu Lage um ein Drittel Blocklänge versetzt sind. Durch Betonstrukturen kann dieses Fugenbild kaschiert werden und aus der Systemmauer entsteht eine optisch

homogene Wandoberfläche. Ob Brucheffekte von Stein- und Felsstrukturen, Mauerwerk-, Holz-, Rippen- oder Wellenprofile: Der Gestaltungsfreiheit bei der Formgebung von Beton sind fast keine Grenzen gesetzt.

Auch optisch überzeugend.

Trotz massiver Bauweise müssen Anti-Terror-Sperren nicht zwingend provokativ wirken. Die Betonelemente können beispielsweise mit einer Holzbank ansprechend gestaltet werden und bieten so Besuchern einer Veranstaltung gleichzeitig einen zusätzlichen Nutzen.

Kombinationen mit anderen Zusatzfunktionen wie beispielsweise mit einem integrierten Abfall- und Recyclingkonzept oder einem Wegleitsystem sind ebenfalls möglich, genauso wie rein dekorative Elemente wie Blumen oder auch Christbäume.



SwissBlock®-Adapter

Eine clevere Lösung, die vieles einfacher macht.

Neben der Aufgabe als Anhängepunkt dient der SwissLoop®-Systemanker als Anschlusspunkt für die SwissBlock®-Adapter und ermöglicht weitere wirtschaftliche Anwendungsmöglichkeiten. Der spezifisch dimensionierte Systemanker ist EMPA-geprüft und die 15-fache Sicherheit gewährleistet die dauerfeste, statische Aktivierung des kompletten Eigengewichts über den biegesteifen angeschlossenen SwissBlock®-Adapter. Handelsübliche Transportanker haben lediglich eine rund dreifache Sicherheit.

Bestechende Eigenschaften.

- Steck- und Schraubverbindungen, ganz ohne Bohren und Dübeln
- schnelles und kraftschlüssiges Aktivieren des Eigengewichts
- dauerhafte Stabilität und eine hohe Lastaufnahme
- unbegrenzte Möglichkeiten für die Weiterentwicklung von Anbauteilen



Lochbild

flexibel für maximale Systemkompatibilität

Bügelschraube


U-Bügel als kraftschlüssige Befestigung an SwissLoop®-Systemanker

Werkstoff

Konstruktionsstahl mit feuerverzinkter, korrosionsgeschützter Oberfläche

Biegesteife Geometrie

durch statische Bauhöhe und 8 mm Materialstärke



SwissBlock®-Adapter

Systemkomponenten mit vielseitigen Montagemöglichkeiten.

Über die SwissBlock®-Adapter werden Kanthölzer einfach und kraftschlüssig an die Betonblöcke montiert. Ob Sicht- oder Lärmschutzwände, Schalungselemente oder Gebäudelösungen: Das clevere System garantiert eine lange Lebensdauer und einen multifunktionalen Einsatz.

SwissBlock®-Grundadapter mit Adapterwinkel (kurz)

zwischen den Konnektoren
in Achse montiert



SwissBlock®-Grundadapter mit Adapterwinkel (kurz)

zwischen den Konnektoren
Aussenkante bündig montiert



SwissBlock®-Grundadapter mit Adapterwinkel (lang)

Konnektor übergreifend
stirnseitig in Achse montiert



SwissBlock®-Grundadapter mit Adapterwinkel (lang)

seitlich in Querachse zu
Konnektor montiert



Adapterwinkel (kurz)

flexibles Lochbild



Adapterwinkel (lang)

maximale Kompatibilität



SwissBlock®-Grundadapter mit Adapterwinkel (kurz)

stirnseitig in Achse
montiert



Interessiert? Hier finden Sie alle
Adapter im Überblick:

swissblock.com



Sicherheit für Verkehrsteilnehmer und Bauarbeiter.

Diese stabile und dennoch mobile Schutzwandkonstruktion überzeugt in vielerlei Hinsicht. Sie schützt Verkehrsteilnehmer effektiv vor Spritzbetonrückprall oder absplitternden Betonstücken, die durch den Spitzhammer entstehen können. Gleichzeitig bietet die Schutzwand einen zuverlässigen Sichtschutz, der sowohl die Baustelle als auch die Baustellenarbeiter vor Blicken von aussen abschirmt. Zudem sorgt sie dafür, dass sich die Verkehrsteilnehmer voll und ganz auf den Verkehr konzentrieren können und weniger abgelenkt sind.



Clevere Systemlösungen hinterlassen Eindruck.

Die professionelle Baustellen-, Werbe- und Infotafel.

Durch ein flexibles und wiederverwendbares Baukastensystem können Baustellentafeln oder Grossflächenwerbungen einfach und kosteneffizient realisiert werden.

Zeitsparend und flexibel.

Dank diesem modularen Konzept können Reklametafeln individuell gestaltet, erweitert und bequem auf die gewünschte Grösse angepasst werden. Die Systemkompatibilität mit SwissBlock® überzeugt mit Nachhaltigkeit, Flexibilität und Sicherheit.

Das komplette System inklusive vorproduzierter Holzkonstruktion spart Montagezeit auf der Baustelle und ist sehr einfach und schnell wieder demontiert. Die flexible Wiederverwendbarkeit und der geringe Wertverlust machen dieses clevere Konzept einzigartig und sehr kosteneffizient.

Überzeugende Vorteile.

- keine Werkleitungssondierungen oder Aushubarbeiten
- keine einbetonierten Fundamente, die nachträglich entfernt werden müssen
- dank schraubbaren Systemkomponenten ganz ohne Bohren und Dübeln

Installationsfilm
anschauen.



Flexible Verkehrsleitsysteme für die Zukunft.

Unser System wächst mit den Herausforderungen und kann flexibel den lokalen Bedürfnissen angepasst werden.

Sicherheit im Strassenverkehr.

Mit temporären Informationstafeln optimieren Sie den Verkehrsfluss und schaffen eine übersichtliche, sichere Infrastruktur, die den Anforderungen von morgen gerecht wird. Je nach Windzonen und örtlichen Gegebenheiten definiert sich unsere Ballastierung, welche über eine schraubbare Adapterverbindung kraftschlüssig aktiviert wird.

Überzeugende Vorteile.

- die Informationstafel kann nivelliert und dem Gelände angepasst werden
- einfache, flexible und sichere Ballastierung mit SwissBlock®-Systemsteinen
- statisch geprüfte Systembauteile, unbegrenzt wiederverwendbar

Projektpartner:




Adapter mit Rohrhalterung.

Multifunktionaler Einsatz, der überzeugt.

Ob Baustellensignalisationen, Fahnenmasten, Wegleitsysteme, Hinweis- oder Verkehrstafeln: Das clevere System mit Schraubverbindungen garantiert einen sicheren, bequemen und zeitsparenden Einsatz.

Aufnahmen für Signaltafeln und Fahnenmasten.

Variante einfach und doppelt $\varnothing$ 60 mm bis max. $\varnothing$ 100 mm
Nivellierung gleicht ein Gefälle bis zu 5 Prozent aus



2K-Standard-Blöcke, verbunden mit einem doppelten Signaltafelhalter

Grundfläche 1.0 x 1.0 m
Gesamtgewicht 1200 kg



Qualität, auf die man sich verlassen kann.

Die SwissBlock®-Systemsteine mit Gabelführungen überzeugen durch hochwertige Fertigteilqualität und punkten mit dauerhafter Wiederverwendbarkeit. Das clevere Betonblocksystem eröffnet ungeahnte Möglichkeiten in der Baubranche sowie im Veranstaltungsbereich.



SwissBlock®-Connect

Ballastieren war noch nie so leicht.

Mit dem modularen Ballastierungssystem und den SwissBlock®-Systemsteinen wird alles ganz einfach. Das Connect-System stabilisiert Konstruktionen wie Werkleitungen- und Kabelüberführungen, mobile Baustellen- und Strassenbeleuchtungsmasten, Solar- und Energietower sowie Eingangsportale sicher und flexibel. Je nach geplanter Struktur, Ort, Windlast und Gegebenheit kann das System modular erweitert und situativ angepasst werden.



Kraftschlüssige Verbindungen.

Über ein Stahltraversensystem werden die SwissBlock®-Systemsteine stirnseitig miteinander verbunden. Das Eigengewicht wird als Lastpaket kraftschlüssig aktiviert und kann basierend auf dem zu erwartenden Kippmoment situativ aufballastiert werden. SwissBlock®-Systemsteine mit dieser Anschlussmöglichkeit werden spezifisch hergestellt und sind armiert, um die entstehenden Zugkräfte auf der Unterseite aufzunehmen. Selbst bei grösseren Unebenheiten bieten die Spindelaufnahmen mit Fussspindeln immer einen sicheren Stand und die maximale Flexibilität.

- hochfester Stahl mit feuerverzinkter Oberfläche
- statisch geprüfte Systembauteile, unbegrenzt wiederverwendbar
- dauerhafte Stabilität und eine hohe Lastaufnahme
- flexibles Lochbild für maximale Systemkompatibilität



Statisch geprüft.

Für die Ballastierung kommen die bewährten SwissBlock®-Systemsteine zum Einsatz. Den gültigen Normen entsprechend wird die Ballastierung je nach Standort in Abhängigkeit der Windzone und Geländekategorie sowie der Nutzlasten und der geplanten Standzeit den Gegebenheiten angepasst. Die Konstruktion ist dadurch standsicher, aber trotzdem sehr wirtschaftlich.

Projekt- und Sicherheitspartner:



Eine Lösung mit Spannweite.

Kabelbrücken mit maximaler Flexibilität und Sicherheit.

Mit dem SwissBlock®-Kabelüberführungssystem haben wir ein einzigartiges System zur Werkleitungs- und Kabelüberführung entwickelt. Das System wurde spezifisch auf die Vorzüge der SwissBlock®-Systemsteine ausgerichtet mit dem Ziel, ein Überbrückungssystem zu realisieren, welches analog den Betonblöcken möglichst universell und bei unterschiedlichsten Baustellenbedürfnissen einsetzbar ist.

SwissBlock®-Teleskopkopf

Das System ist sowohl in der Höhe wie auch der Breite stufenlos verstellbar. Spannweiten bis zu 18.00 m und Durchgangshöhen bis 5.50 m können problemlos realisiert werden. Je nach Spannweiten sind Nutzlasten bis zu 180 kg/lfm möglich.



Geringer Platzbedarf.

Die Vorzüge des SwissBlock®-Systems liegen im geringen Platzbedarf und in der grossen Anpassungsfähigkeit an die örtlichen Geländebedingungen. Mit einer Breite von 0.50 m (0.65 m) sind die Stützfüsse deutlich schmäler als jene von herkömmlichen Kabelüberführungen.

Die örtlichen Gegebenheiten und Geländebedingungen lassen bei Bauprojekten meist nur wenig Spielraum. Gerade im städtischen Bereich und entlang von Strassen sowie Trottoirs ist die Systembreite ein massgebendes Kriterium.

In der höchsten Gewichtsklasse.

Sichere und zuverlässige Ballastierungen

Für temporäre Baukonstruktionen wie Wandschalungen, Gerüsttürme, Festzelte oder Tribünenanlagen ist Ballast von entscheidender Bedeutung. Die einfache statische Aktivierung des Eigengewichts spielt dabei eine zentrale Rolle. Insbesondere geht es um ständige oder veränderliche Einwirkungen wie Wind- oder Nutzlasten, die die Stabilität eines Bauwerks gefährden können. Um dem entgegenzuwirken, ist ausreichend Gewicht erforderlich, das diese Kräfte ausgleicht und neutralisiert.



Warum eignet sich SwissBlock® besonders als Ballast?

Der SwissBlock® hat zwei herausragende Eigenschaften, die ihn ideal als Gegengewicht einsetzen lassen. Zum einen kann er schnell und unkompliziert über den SwissLoop®-Systemanker aktiviert werden, selbst bei Wechsellasten. Zum anderen ist er äusserst platzsparend im Transport. Mit einem spezifischen Gewicht von etwa 2400 kg pro m³ ist Beton zudem besonders effektiv als Ballast.

Es versteht sich von selbst, dass solche Ballastsysteme für aussergewöhnliche Stabilität sorgen – insbesondere, da es problemlos möglich ist, mehrere SwissBlock®-Steine übereinander zu stapeln und als Paket zu aktivieren. Zudem erfordert die Ballastierung mit SwissBlock® im Gegensatz zu Erdankern keine aufwendigen Vorabklärungen bezüglich Werkleitungen.

Projektpartner:




Tobler®

RENTALL

roth

doka



Event-Block

Auch wenn es mal laut wird, bleiben wir konstruktiv.

Der raffinierte Event-Block ermöglicht den Anschluss verschiedener Traversensysteme, vom PA-Tower bis zum Beleuchtungstruss. Besonders im temporären Einsatz an Veranstaltungen ist dabei die Standsicherheit von entscheidender Bedeutung.

Event-Block

L 1.20 × B 1.20 × H 0.48 m
Gewicht: ca. 1200 kg

SwissLoop®-Systemanker

Anschlags- und Anschlusspunkte
für Hebemittel oder Kettenzüge

Durchdringungen

zur Verschraubung (ø 43 mm)
von gestapelten Elementen

Spindelaufnahmen

mit Gewindefussplatten schnell
und einfach ausnivellieren

Ankerschienen

zur Befestigung verschiedener
Traversengrößen (max. 52 cm)

Konnektoren


für einen stabilen horizontalen
Verbund

Kabeldurchlass

Aussparung ø 114 mm

Gabelführungen

Stahlrohr feuerverzinkt
90 × 190 mm



So multifunktional wie ein Schweizer Taschenmesser

Der Event-Block wurde spezifisch für die Bedürfnisse der Eventbranche und der Veranstaltungstechnik entwickelt. Jahrelange Erfahrung und ein ausgewiesenes Fachwissen haben zu diesem einzigartigen Produkt geführt.

- kann einfach nivelliert und dem Gelände angepasst werden
- Einbauteile aus hochwertigem Stahl mit feuerverzinkter Oberfläche
- unbegrenzt wiederverwendbar
- hochfester Beton der Qualität EN 206, C35/45
- flexible, statisch geprüfte und sichere Ballastierung
- individuell mit Firmenlogo geprägt oder universell und flexibel als Mietvariante erhältlich





Mobile Solarleuchten

Sicherheit für Verkehrsteilnehmer und Eventbesucher - auch bei Dunkelheit.

Die mobilen, autarken Solarleuchten bieten die perfekte Lösung für verschiedene Anwendungen. Sei es auf Gehwegen, Fussgängerstreifen oder Parkplätzen: Kabel- und geräuschlose Beleuchtung sorgt für Sicherheit im Strassenverkehr, auf Baustellen und bei Events. Temporäre Beleuchtungs-lösungen gewährleisten die notwendige Sicherheit für Eventbesucher, Verkehrsteilnehmer und Baustellenpersonal. Ein ausgeklügeltes Energiemanagement stellt sicher, dass die Solarleuchten auch bei geringer Sonneneinstrahlung zuverlässig arbeiten - selbst in den Wintermonaten.

Effiziente Lichtsteuerung

Helligkeits-, Bewegungs-,
Temperatur- und Neigungssensor

LED-Beleuchtung (2 x 100 W)

maximale Leistung
von bis zu 200 lm/W

High-Performance-Solarmodul

Monokristalline Siliziumzellen
Wirkungsgrad 22.6 % / bis 640 Wp

Modularer Konstruktionsaufbau

anpassbare Höhe der Leuchte
bzw. des Lichtpunktes

Batterie- und Solarmodul

LiFePO₄-Akkus (bis 2304 Wh)
modular erweiterbar (IP 67)

Mini-Event-Block

L 0.80 x B 0.80 x H 0.50 m
Gewicht: ca. 600 kg

Innovative Solartechnologie.

Ein Beleuchtungskonzept mit Sonnenenergie ist eine einfache und leistungsfähige Lösung. Wartungsfreie Akkus und leistungsstarke Solarmodule sorgen dabei auch in den Wintermonaten bei geringer Sonneneinstrahlung für eine konstante Beleuchtung. Die LED-Scheinwerfer sind sehr effizient und funktionieren auch bei zwei Wochen schlechtem Wetter, ohne Lichtausfall.

Überzeugende Vorteile.

- Fernzugriff für Konfiguration und Überwachung
- intelligentes Beleuchtungsmanagement durch Sensorik
- einfacher, schneller und flexibler Auf- und Abbau
- lautloser und völlig emissionsfreier Betrieb
- statisch geprüfte Systembauteile, unbegrenzt wiederverwendbar

Ausleger

Erhöhung des Standmoments
verstellbar, max. 1.20 x 1.20 m

Entwicklungspartner:

brilliance in solar lighting
photinus Schröder

Projektpartner:

avacon **bayernwerk** **BKW** **M4Energy eG**
netz

Individuell ist unser Standard.

SwissBlock®-TEC

Der SwissBlock®-TEC mit vertikalen Durchdringungen ist ein absolutes Novum und ermöglicht eine neue bautechnische Dimension. Senkrechte Verbindungen der Betonblöcke mit Zugstangen bieten hinsichtlich Stabilität von Stützwandkonstruktionen, Gebäudelösungen oder Ballastierungen einen konstruktiven und statischen Mehrwert. Ob Systemsteine in den Untergrund verankert oder kraftschlüssig auf ein Fahrzeug geschraubt werden: Mit SwissBlock®-TEC wurden bereits erfolgreich die unterschiedlichsten Projekte realisiert.



Überzeugende Vorteile.

- verbindet eine simple Schwergewichtsmauer zu einem stabilen statischen System
- Ballastierungskörper aus mehreren Systemsteinen können kraftschlüssig verschraubt werden
- fixe Verankerungen von Gebäudelösungen aktivieren das Eigengewicht der gesamten Systemwand
- ermöglicht Stützkonstruktionen in schlanker Bauweise

Kundenspezifisch und einzigartig.

Die Kundensegmente sind so vielfältig wie die Anwendungsmöglichkeiten. Neben der Bauindustrie sind es Gemeinden, Kommunen, Messen, Veranstalter, Zelt- und Gerüstbauer sowie Event- und Veranstaltungstechniker, welche das clevere SwissBlock®-System regelmässig einsetzen.

Unsere Innovationskraft in Verbindung mit dem modularen und flexiblen Schalungssystem ermöglicht es, einzigartige Lösungen zu entwickeln, auf individuelle Kundenwünsche einzugehen und anwenderspezifische Produkte herzustellen.

SwissBlock®-Trailer:



SwissBlock®-TEC kraftschlüssig mit Fahrgestell verschraubt



Aktivierung SwissBlock®-Systemmauer



SwissBlock® mit zentraler Aufnahme für Alu-Traversensystem inkl. Aussparung für Hubwagen



1K-Standard-Block mit individuellem Kundenlogo

Multifunktionale Anwendungen

Strassensignalisation



Verkehrsleitsysteme



Abspannungen (SwissBlock®-TEC)



Hangsicherungen




Stützmauern



Ballastierungen für Zelt-, Infrastruktur- und Eventkonstruktionen




Windsicherung für Mobilzäune



Kabelbrücken / Werkleitungsüberführungen



Nivellierbare Fundamentlösungen



Zivile Sicherheit



Schutz- und Trennwände



Gebäudelösungen



Hochwasserschutz / Schutz vor Naturgefahren



Sitzbank / Anti-Terror-Sperren



Unternehmen

Exklusives Herstellernetzwerk.

Das länderübergreifende Herstellernetzwerk mit rund 40 lizenzierten Partnern stellt die regionale Produktverfügbarkeit in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Italien sicher. Transportwege werden dadurch verkürzt und lokal verfügbare Ressourcen optimal genutzt. Neben dem Kauf stehen die Systemsteine optional auch auf Mietbasis zur Verfügung.

Ein Erfolgskonzept auf Expansionskurs.

Als einziger Anbieter überhaupt in diesem Segment offeriert die Swiss Block AG ihren Kunden, Projektpartnern und Herstellern eine zertifizierte Systemlösung und ein umfangreiches Produktmanagement. Von der Planung und Projektentwicklung über die Fertigung der Systemsteine bis hin zur Weiterentwicklung des modulareren Bausystems bieten wir Unterstützung und Lösungen.



Peter Tanner, Florian Weber und Yannick Sturzenegger

Haben Sie eine Projektidee?

Wir beraten Sie gerne persönlich und freuen uns auf einen interessanten Austausch.

+41 41 855 40 40
info@swissblock.com


Nachhaltigkeit, die allen zugutekommt.

Beton würde man spontan vielleicht nicht zuallererst mit Nachhaltigkeit assoziieren. Bei näherer Betrachtung gibt es aber gute Gründe, um beim SwissBlock® genau das zu tun.

- die lokale Herstellung garantiert kurze Wege und eine optimale Nutzung regional verfügbarer Ressourcen
- die hohe Qualität und die zerstörungsfreien Anschlussmöglichkeiten machen den SwissBlock® besonders langlebig
- die modularen Systemsteine können multifunktional eingesetzt werden und sind nahezu beliebig wiederverwendbar

Der beliebteste Betonblock der Schweiz.

Der SwissBlock® ist ein echter Blockbuster und längst in der ganzen Schweiz im Einsatz. Mit jährlich weit über 10 000 produzierten Systemsteinen hat sich SwissBlock® innert kurzer Zeit vom Neuling zum beliebten Klassiker und klaren Marktführer entwickelt.



Unsere Hersteller im Überblick.

swissblock.com




Dienstleistungen und Kompetenzen



Planung und Entwicklung

Von der konzeptionellen Idee über die Projektentwicklung bis hin zur fertigen Baulösung. Kunden und Projektpartner profitieren von einer umfassenden ganzheitlichen Systemlösung. Unsere wirtschaftliche Denkweise resultiert in einer modernen und innovativen Baulösung.



Bemessung und Projektierung

Berechnen moderner Stütz- und Tragsysteme ist unsere Kompetenz. Neben der Typenstatik verfügt das SwissBlock®-System über diverse Prüf- und Testergebnisse. Auf Wunsch liefern wir auch statische Nachweise sowie projektbezogen die Installations- sowie Baupläne.



Vermietung, Verkauf und Projektumsetzung

Höchste Qualitätsstandards kombinieren wir mit bewährten Fähigkeiten, Innovationsgeist und modernsten Technologien. Im Zentrum unserer Projektrealisation steht die nachhaltige Wirtschaftlichkeit der Kundenlösung mit dem Fokus auf Sicherheit, Qualität, Kosten- und Termintreue. Durchdachte Lösungen mit SwissBlock® überzeugen auf der ganzen Linie.



swissblock.com

Swiss Block AG
Chräbelstrasse 9
CH-6410 Goldau SZ

Swiss Block AG
Industriestrasse 23
CH-8196 Wil ZH

+41 41 855 40 40
swissblock.com